

Онкология

Клиника акушерства и гинекологии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)

Злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки, осложненные кровотечением

Вирусассоциированные новообразования шейки матки in situ

Злокачественные новообразования эндометрия in situ- III стадии

Клиника акушерства и гинекологии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Злокачественные новообразования молочной железы (0- IV стадии)

Клиника военно-морской хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия)

Местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки

Состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины

Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

Локализованные опухоли среднеампулярного и нижеампулярного отдела прямой кишки

Местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени

Опухоли легкого (I - III стадия)

Клиника военно-морской хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка

Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки

Локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки.

Локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки
Локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки
Локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
Ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)
Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)
Местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени
Резектабельные опухоли поджелудочной железы
Рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников
Злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)

Клиника госпитальной хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия)
Стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала
Пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
Нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутripеченочных желчных протоков
Злокачественные новообразования общего желчного протока
Злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря
Нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков
Нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока
Немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo)
Ранний рак трахеи
ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)
Опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения
Метастатическое поражение легкого
Метастатическое поражение плевры

Первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи
Начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода
Пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия)
Местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
Состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины
Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)
Локализованные опухоли среднеампулярного и нижеампулярного отдела прямой кишки
Местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени
Опухоли легкого (I - III стадия)
Опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения
Злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)
Злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)
Злокачественные новообразования почки (I - II стадия)

Клиника госпитальной хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала в пределах слизистого слоя T1
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода
Начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
Локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка.
Локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки.
Локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела.
Ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени.
Нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутривисцеральных желчных протоков
Злокачественные новообразования общего желчного протока
Злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1.
Злокачественные новообразования желчных протоков

Немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo).
Ранний рак трахеи.
Стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T2-4NxMx).
Ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия).
Опухоль вилочковой железы (I - II стадия).
Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения.
Неорганные злокачественные новообразования забрюшинного пространства (первичные и рецидивные).
Опухоль плевры.
Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры
Начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода
Местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)
Локализованные опухоли средне- и нижеампулярного отдела прямой кишки.
Местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени
Резектабельные опухоли поджелудочной железы
Опухоль трахеи.
Опухоли легкого (I - III стадия).
Опухоль вилочковой железы III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, местнораспространенные формы, метастатическое поражение средостения.
Опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры.
Опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)

Клиника общей хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала
Пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
Нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутripеченочных желчных протоков
Злокачественные новообразования общего желчного протока
Злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря
Нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков
Нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока

Пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия)
Местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
Состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины
Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

Клиника общей хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала в пределах слизистого слоя T1
Начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
Локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка
Локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки
Локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела
Ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
Нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков

Клиника факультетской хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия)
Стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала
Пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)
Первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
Нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков
Злокачественные новообразования общего желчного протока
Локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря

Нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков
Нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока

Клиника факультетской хирургии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии
злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала в пределах слизистого слоя T1
начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка
локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка
локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки
локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела
ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки
локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки
первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)
местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени
резектабельные опухоли поджелудочной железы

Клиника урологии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Локализованные злокачественные новообразования предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)
Злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома
Локализованные злокачественные новообразования почки (I - IV стадия), нефробластома, в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1)
Злокачественные новообразования мочеточника, почечной лоханки (I - II стадия (T1a-T2NxMo)
Злокачественные новообразования мочевого пузыря (I стадия (T1NxMo)

Клиника факультетской терапии

Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)

Первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации)
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,

хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоль центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск. Миелодиспластические синдромы. Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при миелопролиферативном заболевании (трансформация истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в миелофиброз). Гистиоцитоз Х (мультифокальный, унифокальный). Гистиоцитоз Лангерганса (мультифокальный, унифокальный). Злокачественный гистиоцитоз.